

Du registre aux délibérations du Conseil Communal de cette Ville, a été extrait ce qui suit :**SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 2023**

Présents :

Mme Julie Chantry, **Bourgmestre**
 M. Benoît Jacob, Mme Annie Leclef-Galban, M. Hadelin de Beer de Laer, Mme Nadine Frassel, M. Philippe Delvaux, M. Abdel Ben El Mostapha, **Échevins**

M. Michaël Gaux, **Président du CPAS**
 Mme Bénédicte Kaisin-Casagrande, M. David da Câmara Gomes, Mme Nancy Schroeders, M. Dominique Bédou, Mme Isabelle Joachim, Mme Mia Nazniye Dani, M. Yves Leroy, M. Vincent Malvaux, Mme Anne Chaidron-Vander Maren, M. Pierre Laperche, Mme Cécilia Torres, Mme Viviane Willems, M. Thomas Leclercq, M. Gérard Vanderbist, M. Abdellah Taybi, Mme Françoise Duthu, Mme Valérie Depauw, M. Xavier Liégeois, M. Abdou Ndéné Diop, **Conseillers**

Mme Karin Pite, **Directrice générale**Absent(s)/Excusé(s) : M. Cédric du Monceau, **Conseiller - Président**

M. Jacques Otlet, M. Nicolas Van der Maren, M. Cédric Jaquet,
 Mme Alice Hubens, **Conseillers**

4.-Ordonnance de police visant à interdire, d'une part, l'utilisation de l'eau des puits et, d'autre part, la réalisation de nouveaux puits de captage, à l'intérieur et à proximité immédiate du parc scientifique Einstein du LLN Science Park de l'UCLouvain à Ottignies-Louvain-la-Neuve - Pour approbation

Le Conseil communal en séance publique,

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2001 portant constitution d'une zone de police unique couvrant le territoire de la

Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve,

Vu la nouvelle loi communale, et particulièrement les articles 119 et 135, paragraphe 2,

Considérant qu'il appartient aux Autorités communales, notamment, de faire jouir les habitants de la Ville des avantages d'une bonne police, de la propreté, de la salubrité et de la tranquillité publiques,

Considérant que cette prescription s'étend spécifiquement en son 5° de l'article 135, paragraphe 2 au « soin de prévenir par les précautions convenables si celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux (...),

Considérant que la prévention des calamités publiques concerne notamment les risques de contamination dus aux pollutions des sols,

Considérant qu'une pollution en chloroforme (trichlorométhane - TCM) a été constatée en 2007 dans un puits industriel utilisé par l'entreprise [REDACTÉ]

Considérant que cette pollution a été corrélée à des traces de TCM (et d'autres hydrocarbures halogénés provenant d'aillieurs) détectées à la même époque dans le puits de pompage PCI de l'UCLouvain (également dénommé "S19", ou "puits Terre le Rodeux Haye" ou "puits cyclotron") et dans un piézomètre proche du puits (S22),

Considérant que la caractérisation de cette pollution a nécessité de très importants travaux de forage de piézomètres, d'abord à charge de l'entreprise [REDACTÉ]

Considérant que, une fois cette entreprise officiellement exemptée, faute de preuves de sa responsabilité dans la pollution, les travaux ont été poursuivis par l'ISSEP à la demande de la Direction des Eaux souterraines (DESo) du SPW-ARNE, via la convention ISSEP 2019-2020 Appui technique DESo - pollutions de grande ampleur en chloroforme dans la nappe des sables du Bruxellien sous le parc scientifique de l'UCLouvain à Louvain-la-Neuve,

Considérant que les travaux se sont déroulés entre juin 2020 et octobre 2021,

Considérant que, depuis 2020, les travaux d'investigations sont donc coordonnés par la DESo et suivis par le Cabinet de la Ministre TELLIER au sein d'un comité de suivi de la mission confiée à l'ISSEP,

Considérant que la plume s'étend sur plus de 13 ha, affecte la nappe des sables du Bruxellien sur toute son épaisseur (30 mètres : de 35 à 65 mètres de profondeur environ),

Considérant que, dans son rapport, l'ISSEP évalue la concentration moyenne dans ce panache à environ 4,5 mg/l,

Considérant que cela correspond à une charge polluante totale d'environ 5,5 tonnes de chloroforme,
 Considérant que cette pollution ne génère pas de risque direct pour la santé humaine : malgré la volatilité du produit incriminé, la pollution s'est dispersée à profondément suffisamment grande pour que l'on puisse exclure tout risque lié à l'inhalation d'air pollué provenant du sol,

Considérant que cette absence de risque a clairement été démontrée à l'occasion de l'étude de caractérisation du site de l'entreprise [REDACTÉ]

Considérant que, par ailleurs, tant que l'eau souterraine n'est pas pompée en surface pour être utilisée, on peut conclure qu'il n'existe pas non plus de voie d'exposition indirecte pour les habitants ou travailleurs fréquentant les terrains sous lesquels se trouve et "circule" la pollution,

Considérant que, en revanche, il est exclu d'utiliser cette eau à l'avenir pour des besoins de distribution publique ou privée d'eau potable ou pour des utilisations agricoles, et ce, non seulement à l'intérieur mais également à proximité immédiate du contour indiqué sur le plan annexé,

Considérant que les résultats finaux ont été présentés le 20 mars 2023 aux responsables techniques de la Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, de l'intercommunale in BW et de l'UCLouvain lors d'une réunion virtuelle à laquelle a également assisté la Direction de l'Assainissement des sols du SPW-ARNE et un représentant du Cabinet de Madame la Ministre TELLIER,

Considérant que la Ministre de l'Environnement a confié l'essentiel de la mise en œuvre du plan d'actions à court terme à la SPAQuE,

Considérant qu'on ne dispose pas d'une chronique de surveillance suffisamment longue et fiable en zone aval pour évaluer le risque de dispersion de manière précise,

Considérant que les risques ne sont pas encore écartés et qu'il faut agir rapidement,

Considérant que, dans l'attente de cette chronique, il est nécessaire d'anticiper le résultat qu'elle pourrait donner pour permettre une gestion dudit risque sans être en permanence dans l'urgence,

Considérant l'ampleur de la zone impactée,

Considérant que la priorité est d'assurer la santé et la sécurité des riverains et des travailleurs du site,

Considérant que le principe de précaution impose d'interdire formellement l'utilisation de l'eau à des fins de distribution publique ou privée d'eau potable ou pour des utilisations agricoles ainsi que de réaliser de nouveaux puits,

Considérant que la liste des parcelles, concernées par l'interdiction de captage, sont les parcelles situées dans le panache de pollution défini par l'ISSEP et sont reprises au dispositif de la présente ordonnance,

Considérant que toute demande de nouveau captage dans la zone grise, s'étendant au-delà du panache, reprise dans la présente ordonnance, devra être préalablement soumise à l'avis de la Direction des Eaux souterraines,

DECIDÉ, PAR 24 VOIX ET 2 ABSTENTIONS :

1. D'approuver l'ordonnance de police visant à interdire, d'une part, l'utilisation de l'eau des puits et, d'autre part, la réalisation de nouveaux puits à l'intérieur et à proximité immédiate du parc scientifique Einstein du LLN Science Park de l'UCLouvain à Ottignies-Louvain-la-Neuve, rédigée comme suit :

« **Ordonnance de police visant à interdire, d'une part, l'utilisation de l'eau des puits et, d'autre part, la réalisation de nouveaux puits de captage à l'intérieur et à proximité immédiate du parc scientifique Einstein du LLN Science Park de l'UCLouvain à Ottignies-Louvain-la-Neuve**

Article 1 : Objet et champs d'application

§1. A titre conservatoire, et ce jusqu'à nouvel ordre, la présente ordonnance vise à interdire formellement :

1. L'utilisation de l'eau en provenance de puits pour des besoins de distribution publique ou privée d'eau potable ou pour des utilisations agricoles, et ce, non seulement à l'intérieur mais également à proximité immédiate du contour indiqué sur le plan annexé.

2. La réalisation de nouveaux puits de captage sous le parc scientifique Einstein du LLN Science Park de l'UCLouvain à Ottignies-Louvain-la-Neuve suite à la pollution en chloroforme dans la nappe des sables du Bruxellien pour les parcelles suivantes :

CAPAKEY	DIV_NOM	SEC T	RADIC AL	BIS	EXPOS ANT	PUISSAN CE	VER
25384B0002/00F00 0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE 4 DIV/1	B	0002	00	F	000	V20 20
25384B0004/00S00 0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE 4 DIV/1	B	0004	00	S	000	V20 20
25384B0006/00C00 0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE 4 DIV/1	B	0006	00	C	000	V20 20
25384B0009/00M0 0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE 4 DIV/1	B	0009	00	M	000	V20 20
25384B0009/00P00 0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA- NEUVE 4 DIV/1	B	0009	00	P	000	V20 20

25384B0009/00N0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0009	00	N	000	V20
25384B0014/00E00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0014	00	E	000	V20
25384B0016/00P00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0016	00	P	000	V20
25384B0016/00R00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0016	00	R	000	V20
25384B0016/00M00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0016	00	M	000	V20
25384B0016/00N00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0016	00	N	000	V20
25384B0017/00G00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0017	00	G	000	V20
25384B0018/00D00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0018	00	D	000	V20
25384B0019/00F00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0019	00	F	000	V20
25384B0020/00M00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0020	00	M	000	V20
25384B0020/00L00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0020	00	L	000	V20
25384B0021/00R00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	R	002	V20
25384B0021/00C00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	C	002	V20
25384B0021/00X00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	X	002	V20
25384B0021/00B00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	B	002	V20
25384B0021/00E00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	E	002	V20
25384B0021/00Y00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	Y	000	V20
25384B0021/00T00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	T	002	V20
25384B0021/00S00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	S	000	V20
25384B0021/00D00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	D	002	V20
25384B0021/00K00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	K	002	V20
25384B0021/00Z00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	Z	002	V20
25384B0021/00X00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	X	000	V20
25384B0021/00Y00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	Y	002	V20
25384B0021/00A00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	A	002	V20
25384B0021/00G00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	G	002	V20
25384B0021/00H00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	H	002	V20
25384B0021/00A00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	A	003	V20
25384B0021/00B00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	B	003	V20
25384B0021/00F00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	F	002	V20

2	NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	V	002	V20
25384B0021/00V00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	W	002	V20
25384B0021/00W00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	Z	000	V20
25384B0021/00Z00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	P	002	V20
25384B0021/00P00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	V	000	V20
25384B0021/00V00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	N	002	V20
25384B0021/00N00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	L	002	V20
25384B0021/00L00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	S	002	V20
25384B0021/00S00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0021	00	W	000	V20
25384B0021/00W00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0022	00	M	000	V20
25384B0022/00M00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0022	00	N	000	V20
25384B0022/00N00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0023	00	D	000	V20
25384B0023/00D00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0024	00	C	000	V20
25384B0024/00C00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0026	00	K	000	V20
25384B0026/00K00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0026	00	E	000	V20
25384B0026/00E00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0027	00	L	000	V20
25384B0027/00L00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0027	00	M	000	V20
25384B0027/00M00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0027	00	K	000	V20
25384B0028/00O00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0028	00	L	000	V20
25384B0033/00G00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0033	00	G	000	V20
25384B0033/00H00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0033	00	H	000	V20
25384B0035/00G00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0035	00	G	000	V20
25384B0035/00H00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0035	00	H	000	V20
25384B0036/00P00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0036	00	P	000	V20
25384B0036/00N00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0036	00	N	000	V20
25384B0040/00F00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0040	00	F	000	V20
25384B0040/00E00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0040	00	E	000	V20
25384B0043/00D00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0043	00	D	000	V20
25384B0044/00A00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0044	00	A	000	V20

25384B0047/00N0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0047	00	N	000	V20
25384B0047/00G0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0047	00	G	000	V20
25384B0047/00K0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0047	00	K	000	V20
25384B0047/00M0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0047	00	M	000	V20
25384B0047/00L0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0047	00	L	000	V20
25384B0047/00P0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0047	00	P	000	V20
25384B0047/00H0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0047	00	H	000	V20
25384B0048/00V0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0048	00	V	000	V20
25384B0049/00D0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0049	00	D	000	V20
25384B0051/00H0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0051	00	H	000	V20
25384B0052/00X0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0052	00	X	000	V20
25384B0052/00Y0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0052	00	Y	000	V20
25384B0052/00Z0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0052	00	Z	000	V20
25384B0053/00H0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0053	00	H	000	V20
25384B0053/00G0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0053	00	G	000	V20
25384B0054/00V0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	V	000	V20
25384B0054/00X0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	X	000	V20
25384B0054/00K0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	K	000	V20
25384B0054/00W0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	W	000	V20
25384B0054/00N0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	N	000	V20
25384B0054/00H0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	H	000	V20
25384B0054/00T0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	T	000	V20
25384B0054/00S0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0054	00	S	000	V20
25384B0059/00D0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0059	00	D	000	V20
25384B0091/00L0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0091	00	L	000	V20
25384B0096/00A0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0096	00	A	000	V20
25384B0097/00C0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0097	00	C	000	V20
25384B0103/00E0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0103	00	E	000	V20
25384B0104/00D0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0104	00	D	000	V20
25386B0112/00N0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0112	00	N	007	V20

7	NEUVE 6 DIV/PI						20
25386B0112/00M0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0112	00	M	007	V20
25386B0113/00C0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	C	004	V20
25386B0113/00X0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	X	004	V20
25386B0113/00Y0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	Y	003	V20
25386B0113/00C0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	C	003	V20
25386B0113/00A0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	A	004	V20
25386B0113/00D0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	D	002	V20
25386B0113/00Z0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	Z	003	V20
25386B0113/00P0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	P	003	V20
25386B0113/00D0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	D	003	V20
25386B0113/00R0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	R	004	V20
25386B0113/00E0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	E	003	V20
25386B0113/00H0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	H	002	V20
25386B0113/00A0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	A	005	V20
25386B0113/00Z0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	Z	004	V20
25386B0113/00X0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	X	003	V20
25386B0113/00L0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	L	003	V20
25386B0113/00B0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	B	004	V20
25386B0113/00W0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0113	00	W	004	V20
25386B0114/00V0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0114	00	V	000	V20
25386B0115/00L0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0115	00	L	000	V20
25386B0115/00G0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0115	00	G	002	V20
25386B0115/00K0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0115	00	K	002	V20
25386B0115/00H0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0115	00	H	002	V20
25386B0115/00H0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0115	00	H	000	V20
25386B0115/00E0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0115	00	E	002	V20
25386B0115/00K0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0115	00	K	000	V20
25386B0145/00F0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0145	00	F	000	V20
25386B0147/00G0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0147	00	G	000	V20

-7-

25386B0148/00M0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0148	00	M	000	V20 20
25386B0148/00L00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0148	00	L	000	V20 20
25386B0148/00K0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0148	00	K	000	V20 20
25386B0152/00N0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0152	00	N	000	V20 20
25386B0152/00P00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0152	00	P	000	V20 20
25386B0152/00E00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0152	00	E	000	V20 20
25386B0156/00D0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0156	00	D	000	V20 20
25386B0264/00D0	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0264	00	D	000	V20 20
25386B0264/00F00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0264	00	F	000	V20 20
25386B0264/00E00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0264	00	E	000	V20 20
25386B0266/00C00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 6 DIV/PI	B	0266	00	C	000	V20 20
25384B0327/00B00	OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 4 DIV/LI	B	0327	00	B	000	V20 20

§2. Cette interdiction ne vise pas :

- le puits P1 (cyclotron) existant de l'UCLouvain pour utilisation de son eau à usage industrielle avec traitement de l'eau, car cette eau est indispensable au refroidissement du cyclotron ;
- Le forage de nouveaux puits dans le but de pomper de l'eau pour endiguer la pollution : usage de confinement de la pollution actuelle et de protection des captages en aval.

§3. En outre, toute demande de nouveau captage dans la zone grise, s'étendant au-delà du panache, reprise en annexe de la présente ordonnance, devra être préalablement soumise à l'avis de la Direction des Eaux souterraines.

Article 2 : Expédition

- §1. La présente ordonnance sera transmise :
- A tous les propriétaires et occupants des parcelles reprises dans la zone d'interdiction.
 - Au Cabinet de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, rue d'Hauscamp 22 à 5000 Namur.
 - Au Service Public de Wallonie, Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction des Eaux souterraines, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes.
 - Au Service Hydrologie, Hydrochimie et Surveillance environnementale, Direction des Opérations de la SPAQuE, avenue Maurice Destenay, 13 à 4000 Liège.
 - A l'Université Catholique de Louvain, place de l'Université, 1 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
 - A l'in BW, Service économique, rue de la Religion, 10 à 1400 Nivelles.

Article 3 : Publication et entrée en vigueur

-8-

La présente ordonnance sera publiée et affichée conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et entrera en vigueur le jour de sa publication. »
2. De charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision.

Ainsi délibéré en séance date que dessus.
Par le Conseil Communal :

La Secrétaire,
(s) Karin Pire, Directrice générale adjointe
Pour extrait conforme, délivré à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 23 novembre 2023.

Par Ordonnance :

La Directrice générale adjointe,
K. Pire




La Bourgmestre,
(s) Julie Chantry



Séance du Conseil Communal du 21 novembre 2023, extrait n° 4